



# STOKYS-Preisliste      Prix courant STOKYS

Vorgeschriebene Detailpreise

Nº 36




Prix de détail

## KASTEN BOITES

Gültig ab 15. September 1977  
Valable à partir du 15 septembre 1977

### Grundkasten Boîtes originales




<b>00</b>	enthält 67 Teile und Modellheft 00 contient 67 pièces et cahier de modèles	<b>19.—</b>
<b>0</b>	enthält 163 Teile und Modellbuch 0-2 contient 163 pièces et cahier de modèles	<b>37.—</b>
<b>1</b>	enthält 326 Teile und Modellbuch 0-2 contient 326 pièces et cahier de modèles	<b>64.—</b>
<b>2</b>	enthält 586 Teile und Modellbuch 0-2 contient 586 pièces et cahier de modèles	<b>109.—</b>
<b>3</b>	enthält 748 Teile und Modellbuch 0-4 contient 748 pièces et cahier de modèles	<b>164.—</b>
<b>4</b>	enthält 1186 Teile und Modellbuch 0-4 contient 1186 pièces et cahier de modèles	<b>239.—</b>

Grundkasten  
Boîte originale Nr. 00Grundkasten  
Boîte originale Nr. 0Grundkasten  
Boîte originale Nr. 2Grundkasten  
Boîte originale Nr. 1

### Ergänzungskasten

#### Boîtes complémentaires

<b>00a</b>	(erweitert Kasten Nr. 00 zu Kasten Nr. 0) (complète la boîte n° 00 en boîte n° 0)	<b>21.—</b>
<b>0a</b>	(erweitert Kasten Nr. 0 zu Nr. 1) (complète la boîte n° 0 en boîte n° 1)	<b>32.—</b>
<b>1a</b>	(erweitert Kasten Nr. 1 zu Nr. 2) (complète la boîte n° 1 en boîte n° 2)	<b>52.—</b>
<b>2a</b>	(erweitert Kasten Nr. 2 zu Nr. 3) (complète la boîte n° 2 en boîte n° 3)	<b>65.—</b>
<b>3a</b>	(erweitert Kasten Nr. 3 zu Nr. 4) (complète la boîte n° 3 en boîte n° 4)	<b>89.—</b>

Grundkasten  
Boîte originale Nr. 3Grundkasten  
Boîte originale Nr. 4Getriebekasten  
Boîte d'engrenages Nr. G1Getriebekasten  
Boîte d'engrenages Nr. G2Brückebaukasten  
Boîte de construc-  
tion de ponts Nr. K1

### Spezialkasten Boîtes spéciales

<b>G 1</b>	Getriebe- und Experimentierkasten mit 107 Teilen und Modellbuch Boîte d'engrenages et d'expériences contenant 107 pièces et cahier de modèles	<b>55.—</b>
<b>G 2</b>	Getriebe- und Experimentierkasten mit 190 Teilen und Modellbuch Boîte d'engrenages et d'expériences contenant 190 pièces et cahier de modèles	<b>86.—</b>
<b>K 1</b>	Brückebaukasten Boîte de construction de ponts	<b>67.—</b>

## MOTOREN MOTEURS

### Elektromotoren Moteurs électriques


Für Gleich- und Wechselstrom  
Convenable à courant continu et alternatif

**Verbindkabel Nr. 505**  
zum Transformator siehe Seite 7  
**Cordon n° 505** entre moteur et transformateur voir page 7


### Federmotoren Moteurs à ressort

\* Verkauf solange Vorrat  
\* Vente jusqu'à l'épuisement du stock


<b>M1</b>	Kombinationsmodell, zum Einbau von Getrieben und zum Einbauen in Modelle geeignet (Pat.), sehr robuste Konstruktion, 20 Volt, 20 Watt, $\frac{1}{40}$ PS modèle universel pour le montage des engrenages et l'incorporation dans les modèles de construction (breveté), fabrication robuste, 20 volts, 20 watts, $\frac{1}{40}$ CV . . . . .	<b>61.—</b>
<b>M2</b>	wie M 1, jedoch mit flachen Seitenplatten comme M 1, mais avec plaques latérales plates . . . . .	<b>57.—</b>
<b>M10</b>	wie M 1, jedoch mit Fernschalter Nr. 550, Länge des Kabels 1,2 m comme M 1, mais avec commande à distance no 550, longueur du cordon 1,2 m . . . . .	<b>83.—</b>
	Nachträglicher Einbau der Buchsenplatte in Motoren M1 und M2 inklusive des kompletten Fernschalters Nr. 550 . . . . .	<b>25.—</b>
	Montage du tableau de prises sur d'anciens moteurs M1 et M2 y compris commutateur avec commande à distance complet no 550 . . . . .	
<b>* F0</b>	1 Geschwindigkeit, nur vorwärtslaufend, komplett, mit Aufziehschlüssel à 1 vitesse, marche AV, avec frein, complet, avec clef . . . . .	<b>33.—</b>
<b>F1</b>	1 Geschwindigkeit, vor- und rückwärtslaufend, mit Bremse, komplett, mit Aufziehschlüssel à 1 vitesse, marche AV et AR, avec frein, complet, avec clef . . . . .	<b>43.—</b>




No. 550




M 1



M 2



F 0



F 1

**STOKYS baut die stärksten Spielzeugmotoren**


**STOKYS construit les moteurs les plus forts de jouets**

### TRANSFORMATOR

für STOKYS-Motoren M 1 und M 2  
mit 1,5 m Lichtkabel und Stecker  
kurzschnürsicher, mit SEV-Sicherheitszeichen

### TRANSFORMATEUR

pour moteurs STOKYS M 1 et M 2  
avec cordon de 1,5 m et fiche, protégé contre  
les courts-circuits avec signe distinctif de sécurité A.S.E.



TR 30

**Transformator Transformateur TR 30** 1 Anschluß regulierbar 10—20 Volt; 1 Anschluß konstant 20 Volt, Leistung 30 Watt  
2 prises: l'une de 20 volts, l'autre réglable de 10 à 20 volts; capacité 30 watts . . . . .

**99.—**

Nur für 220 Volt lieferbar! Pour voltage de réseau de 220 volts!

### EINZELTEILE

#### Nr./N° Bezeichnung

- 1 2-Loch-Profilschienen . . . . .
- 2 3-Loch-Profilschienen . . . . .
- 3 4-Loch-Profilschienen . . . . .
- 4 5-Loch-Profilschienen mit zwei ovalen Löchern . . . . .
- 4a 5-Loch-Band, gebogen . . . . .
- 5 6-Loch-Profilschienen . . . . .
- 6 7-Loch-Profilschienen . . . . .
- 7 8-Loch-Profilschienen . . . . .
- 8 9-Loch-Profilschienen . . . . .
- 9 10-Loch-Profilschienen . . . . .
- 10 11-Loch-Profilschienen . . . . .
- 11 16-Loch-Profilschienen . . . . .
- 12 24-Loch-Profilschienen . . . . .
- 13 32-Loch-Profilschienen . . . . .
- 14 8-Loch-Band, 2reihig . . . . .
- 14a 5-Loch-Band, 2reihig . . . . .
- 14b 7-Loch-Band, 2reihig . . . . .
- 15 11-Loch-Band, 2reihig . . . . .
- 16 16-Loch-Band, 2reihig . . . . .
- 17 24-Loch-Band, 2reihig . . . . .
- 18 32-Loch-Band, 2reihig . . . . .
- 19 8-Loch-Winkelschienen . . . . .
- 19a 5-Loch-Winkelschienen . . . . .
- 19b 7-Loch-Winkelschienen . . . . .
- 20 11-Loch-Winkelschienen . . . . .
- 21 16-Loch-Winkelschienen . . . . .
- 22 24-Loch-Winkelschienen . . . . .
- 23 32-Loch-Winkelschienen . . . . .

### PIÈCES DÉTACHÉES


#### Indication

Bande profilée percée	2 trous . . . . .	-30
Bande profilée percée	3 trous . . . . .	-30
Bande profilée percée	4 trous . . . . .	-30
Bande profilée percée avec deux trous ovales	5 trous . . . . .	-40
Bande cintrée percée	5 trous . . . . .	-40
Bande profilée percée	6 trous . . . . .	-50
Bande profilée percée	7 trous . . . . .	-50
Bande profilée percée	8 trous . . . . .	-50
Bande profilée percée	9 trous . . . . .	-70
Bande profilée percée	10 trous . . . . .	-60
Bande profilée percée	11 trous . . . . .	-80
Bande profilée percée	16 trous . . . . .	1.—
Bande profilée percée	24 trous . . . . .	1.40
Bande profilée percée	32 trous . . . . .	1.80
Bande percée double raie	8 trous . . . . .	-60
Bande percée double raie	5 trous . . . . .	-60
Bande percée double raie	7 trous . . . . .	-60
Bande percée double raie	11 trous . . . . .	-60
Bande percée double raie	16 trous . . . . .	-70
Bande percée double raie	24 trous . . . . .	1.30
Bande percée double raie	32 trous . . . . .	1.50
Bande équerre	8 trous . . . . .	1.80
Bande équerre	5 trous . . . . .	-60
Bande équerre	7 trous . . . . .	-60
Bande équerre	11 trous . . . . .	-90
Bande équerre	16 trous . . . . .	1.20
Bande équerre	24 trous . . . . .	1.50
Bande équerre	32 trous . . . . .	1.80


#### Detailpreis per Stück Fr.

#### Prix de détail par pièce fr.

4a



11



21



16

#### Lochabstand


Distance des trous  $\frac{1}{2}$ " = 12,71 mm

Totallänge - Longueur totale

2 Loch	2 trous . . . . .	22,7 mm
3 Loch	3 trous . . . . .	35,4 mm
4 Loch	4 trous . . . . .	48,1 mm
5 Loch	5 trous . . . . .	60,8 mm
6 Loch	6 trous . . . . .	73,5 mm
7 Loch	7 trous . . . . .	86,2 mm
8 Loch	8 trous . . . . .	98,9 mm
9 Loch	9 trous . . . . .	111,7 mm
10 Loch	10 trous . . . . .	124,4 mm
11 Loch	11 trous . . . . .	137,2 mm
16 Loch	16 trous . . . . .	200,6 mm
24 Loch	24 trous . . . . .	302,3 mm
32 Loch	32 trous . . . . .	404,0 mm

25	Kleine Verbindungsplatte, abgeschrägt
25a	Kleine Verbindungsplatte, rechts abgebogen
25b	Kleine Verbindungsplatte, links abgebogen
26	Kleine Verbindungsplatte, quadratisch
26a	Verbindungsplatte, abgeb. 2x2-Loch
26b	Verbindungsplatte, abgeb. 4x4-Loch
27	Große Verbindungsplatte, rechteckig
27b	Verbindungsplatte, abgeb. 6x6-Loch
28	Große Verbindungsplatte, 1mal abgeschrägt
29	Große Verbindungsplatte, 2mal abgeschrägt
29a	Kleine gebogene Lagerplatte

30	Winkel, kleine, 1x1 -Loch
31	Winkel, große, 2x2 -Loch
32	Winkel, Z-Form, 1x1x1-Loch
33	Winkel, Bügelform
34	Winkel, U-Form, kleine 1x1x1-Loch
35	Winkel, U-Form, hohe 2x1x2-Loch
36	Winkel, U-Form 2x3x2-Loch
37	Winkel, U-Form 2x5x2-Loch
38	Winkel, U-Form 1x5x1-Loch
39	Winkel, U-Form 1x8x1-Loch
40	Winkel, U-Form 1x4x1-Loch
41	Winkel, U-Form 2x2x2-Loch
42	Winkel, U-Form 1x2x1-Loch



44	Platten, 7x8-Loch, flach
44a	Platten, 7x11-Loch, flach
44b	Platten, 7x16-Loch, flach
45	Platten, 5x8-Loch, doppelt abgebogen
45a	Platten, 5x11-Loch, doppelt abgebogen
45b	Platten, 5x16-Loch, doppelt abgebogen
46	Platten, 5x4-Loch, doppelt abgebogen
47	Platten, 5x8-Loch, flach
48	Platten, 5x4-Loch, flach









50	Lagerplatte, 5x5-Loch, konisch
50a	Lagerplatte, gebogen
50b	Lagerplatte, 5x7 Loch, konisch
50c	Lagerplatte, 5x7 Loch, gebogen

51	Winkelplatte, 5x5-Loch
51a	Winkelträger, 4x4-Loch
51b	Winkelträger, 4x5-Loch, rechts gebogen
51c	Winkelträger, 4x5-Loch, links gebogen
52	Biegsame Platte, 5x8-Loch, grün
52a	Biegsame Platte, 5x8-Loch, rot
52b	Biegsame Platte, 5x8-Loch, transparent

53	Aufspanndorn m. Mutter, f. Nr. 53a+53b
53a	Fräsenblatt, Ø 39 mm, Stahl gehärtet
53b	Schmirgelscheibe, Ø 40 mm
54	Kleine Schnurrolle mit Stellschraube
55	Kleine Schnurrolle, Ø 12 mm
55a	Pneu, zu Nr. 55 passend, Ø 24 mm

56	Schnurlaufrad, Ø 20 mm, mit Nabe
56a	Pneu, zu Nr. 56 passend, Ø 33 mm
57	Schnurlaufrad, Ø 35 mm, mit Nabe
57a	Pneu, zu Nr. 57 passend, Ø 54 mm
58	Seilscheibe, Ø 60 mm, mit Nabe
58c	Pneu Ø 76 mm mit Felgenrad

Petite plaque de raccord à angle coupé . . . . .	-30
Petite plaque de raccord, cintrée à droit . . . . .	-40
Petite plaque de raccord, cintrée à gauche . . . . .	-40
Plaque de raccord, pliée 2x2 trous . . . . .	-40
Plaque de raccord, pliée 4x4 trous . . . . .	-50
Grande plaque de raccord rectangulaire . . . . .	-30
Plaque de raccord, pliée 6x6 trous . . . . .	-70
Grande plaque de raccord, 1 angle coupé . . . . .	-30
Grande plaque de raccord, 2 angles coupés . . . . .	-30
Petite plaque support, pliée . . . . .	-70











Tasseau de fixat. avec écrou p. n°s 53a+53b	2.20
Fraiseuse circulaire, Ø 39 mm, acier trempé	1.40
Meule, Ø 40 mm	5.50
Petite poulie à vis de réglage	.90
Petite poulie, Ø 12 mm	.40
Pneu pour poulie n° 55, Ø 24 mm	.40

Grande poulie, Ø 20 mm, avec moyeu	1.-
Pneu pour poulie n° 56, Ø 33 mm	.50
Poulie, Ø 35 mm, avec moyeu	1.80
Pneu pour poulie n° 57, Ø 54 mm	1.20
Poulie, 60 mm, avec moyeu	2.20
Pneu Ø 76 mm avec roue à jante	2.20

59	Eisenbahnrad mit Nabe und Spurkranz .
59c	Kleines Eisenbahnrad mit Nabe . . . . .
59d	Großes Eisenbahnrad, Ø 50 mm . . . . .
60	Haspel . . . . .
61	Kleine Planscheibe, Ø 35 mm, mit Nabe .
62	Große Planscheibe, Ø 60 mm, mit Nabe .
62a	Spezialplanscheibe Ø 116,5 mm, mit Nabe .

Roue de chemin de fer à moyeu et à boudin . . . . .	1.80
Petite roue de chemin de fer à moyeu . . . . .	1.30
Grande roue de chemin de fer, Ø 50 mm . . . . .	2.10
Treuil . . . . .	2.40
Petite disque, Ø 35 mm., avec moyeu . . . . .	1.20
Grand disque, Ø 60 mm., avec moyeu . . . . .	1.80
Disque spécial, Ø 116,5 mm., avec moyeu . . . . .	4.50



59

59c

59d

60

61

62

63

65a



65

63	Universalrad mit Nabe und Kugellresse . . . . .
*63a	Polierte Stahlkugeln zu Nr. 63, per 30 Stück . . . . .
65	Zahnrad, 6x14 mm 19 Zähne . . . . .
65a	Zahnrad, 17x14 mm 19 Zähne . . . . .
66	Zahnrad, 40 mm 57 Zähne . . . . .



Roue universelle avec moyeu et rainure pour billes . . . . .	3.30
Billes acier poli pour n° 63, les 30 pièces . . . . .	2.10
Roue dentée 6x14 mm 19 dents . . . . .	1.50
Roue dentée 17x14 mm 19 dents . . . . .	2.40
Roue dentée 40 mm 57 dents . . . . .	2.40

67	Kronenzahnrad, Ø 30 mm 45 Zähne . . . . .
67a	Kronenzahnrad, Ø 42 mm 64 Zähne . . . . .
68	Kettenzahnrad, Ø 28 mm 13 Zähne . . . . .
69	Kettenzahnrad, Ø 53 mm 26 Zähne . . . . .
69a	Kettenzahnrad, Ø 89 mm 44 Zähne . . . . .
69b	Kettenzahnrad, Ø 116 mm 58 Zähne . . . . .
70	Schneckenrad, rechtsdrehend . . . . .
70a	Schneckenrad, linksdrehend . . . . .

Couronne, Ø 30 mm 45 dents . . . . .	2.40
Couronne, Ø 42 mm 64 dents . . . . .	3.60
Roue dentée à chaîne, Ø 28 mm, 13 dents . . . . .	1.60
Roue dentée à chaîne, Ø 53 mm, 26 dents . . . . .	2.70
Roue dentée à chaîne, Ø 89 mm, 44 dents . . . . .	5.20
Roue dentée à chaîne, Ø 116 mm, 58 dents . . . . .	9.70
Vis sans fin, tournant à droite, pour les n°s . . . . .	1.80
Vis sans fin, tournant à gauche . . . . .	1.80



71	Spiral-Treibriemen mit Haken, 80 mm
	Ressort en spirale pour courroies de transmission avec crochets, 80 mm . . . . .
71f	Transmissions- und Kranschnur, 3 m lang
	Ficelle à transmission / Cable pour grue, longueur 3 m . . . . .
71i	Rundgummischnurringe Ø 4 mm, Länge 300 mm



66

68

69

67


70

62a


69b



71f



71 i, k, l



71

73

74a

76

72

74

77d

75

74 f

73a



73



74 b



74




77c



77



77a



77b



79a



79b

71	Ressort en spirale pour courroies de transmission avec crochets, 80 mm . . . . .
71f	Transmissions- und Kranschnur, 3 m lang
71i	Rundgummischnurringe Ø 4 mm, Länge 300 mm
	Anneaux en corde ronde de caoutchouc Ø 4 mm, longueur de 300 mm . . . . .
71k	Rundgummischnurringe Ø 4 mm, Länge 450 mm


	Anneaux en corde ronde de caoutchouc Ø 4 mm, longueur de 450 mm . . . . .
71l	Rundgummischnurringe Ø 4 mm, Länge 600 mm
	Anneaux en corde ronde de caoutchouc Ø 4 mm, longueur de 600 mm . . . . .
72	12-Loch-Kupplung mit 3 Stellschrauben
	Accouplement percé à 12 trous, avec 3 vis de réglage . . . . .
73	Stellring mit Stellschraube
	Anneau de fixation avec vis de réglage . . . . .
*73a	Achsenklammern, per 10 Stück, in Tüten
	Griffes pour axes, les 10 en cornet . . . . .
74	Kreuzgelenk, komplett
	Croisillon complet . . . . .
74a	Kreuzgelenkgabel
	Fourchette de croisillon . . . . .
74b	Kreuzgelenk mit 4 Schrauben
	Anneau de croisillon, à 4 vis . . . . .
74f	Verbindungsring mit 3 Schrauben
	Anneau de raccord avec 3 vis . . . . .
75	Zahnradfeststeller (Klinke) passend zu Nr. 126
	Cliquet de roue dentée pour n° 126 . . . . .
76	Klauenkupplung, per Paar
	Accouplement à griffes, la paire . . . . .
77	Flansch
	Bride . . . . .
77a	Flansch
	Bride . . . . .
77b	Kurvenschibenrad
	Came plate avec vis de réglage . . . . .
77c	Flansch, 4-Loch breit, mit Nabe in der Mitte
	Bride, 4 trous, avec moyeu au centre . . . . .
77d	Kurbel mit Griff
	Manivelle à poignée . . . . .
78	STOKYS-Universalwellenbock
	Support-coussinets universel STOKYS . . . . .
79a	Drahtkette zu Nrn. 68, 69, 69a und 69b passend, per m
	Chaîne de transmission pour n°s 68, 69, 69a, et 69b, le m . . . . .
79b	Gelenkkette zu Nrn. 68, 69, 69a, 69b passend, per 1/2 m
	Chaîne articulée pour n°s 68, 69, 69a, 69b, les 50 cm . . . . .




80	Achse 3 cm . . . . .	Axe 3 cm. . . . .	-30
81	Achse 5 cm . . . . .	Axe 5 cm. . . . .	-40
82	Achse 8½ cm . . . . .	Axe 8½ cm. . . . .	-50
83	Achse 12 cm . . . . .	Axe 12 cm. . . . .	-60
84	Achse 15 cm . . . . .	Axe 15 cm. . . . .	-70
85	Achse 20 cm . . . . .	Axe 20 cm. . . . .	1.20
86	Achse 30 cm . . . . .	Axe 30 cm. . . . .	1.40
87	Achse 50 cm . . . . .	Axe 50 cm. . . . .	2.-

Achsen Löcher Gewinde	Axes Trous Filets	Ø 4 mm Ø 4,1 mm 5/32"
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------


90	Gewindestange 10 cm . . . . .	Tige filetée 10 cm. . . . .	1.-
90a	Gewindestange 20 cm . . . . .	Tige filetée 20 cm. . . . .	2.50
91	Kurbelwelle 9 cm . . . . .	Vilebrequin 9 cm. . . . .	-80
92	Handkurbel 12 cm . . . . .	Manivelle 12 cm. . . . .	-80
93	Dauerlager, aus Kunststoff, 3-Loch Palier durable en matière synthétique 3 trous . . . . .		-80
93a	Dauerlager, aus Kunststoff, 5-Loch Palier durable en matière synthétique 5 trous . . . . .		-90




94	Pleuelstangenkopf mit Schraube Tête de bielle avec vis . . . . .		1.80
94a	Geländerstütze Support de rampe . . . . .		1.10
94c	Puffer Tampon . . . . .		1.10
95	Handgriff mit Gewinde, 2½ cm Poignée de manivelle avec pas de vis, 2½ cm. . . . .		-40
95a	Kurbelgriff mit Gewinde Manivelle avec pas de vis . . . . .		-60
96	Kranhaken Crochet de grue . . . . .		1.20
97	Zugfeder Ressort de traction . . . . .		-40



93



98	Fuß für Konstruktionen Pied pour constructions . . . . .		-90
99	Kleines Lagergehäuse Petit support de coussinet . . . . .		1.20
99a	Großes Lagergehäuse Grand support de coussinet . . . . .		1.50




99

99a

98

*100D	Normalschrauben, per 20 Stück, in Tüte Vis normales, les 20 en cornet . . . . .		1.40
*101D	Sechskantmuttern, per 20 Stück, in Tüte Ecrous 6 pans, les 20 en cornet . . . . .		1.40
*100S	Normalschrauben in Schachtel à 100 Stück Vis normales, en boîte de 100 . . . . .		5.-
*101S	Sechskantmuttern in Schachtel à 100 Stück Ecrous 6 pans, en boîte de 100 . . . . .		5.-
*100a	Schrauben, kurz, per 20 Stück in Tüte Vis, courtes, les 20 pièces en cornet . . . . .		1.30
*100H	Holzschrauben, vernickelt, per 10 Stück in Tüte Vis à bois, nickelées, les 10 pièces en cornet . . . . .		1.30
*102	Lange Schrauben, 18 mm, per 10 Stück in Tüte Longues vis 18 mm., les 10 en cornet . . . . .		1.20
*103	Stellschrauben ohne Kopf, per 10 Stück in Tüte Vis sans tête, les 10 en cornet . . . . .		1.-
*104	Unterlagsscheiben, per 10 Stück in Tüte Rondelles, les 10 en cornet . . . . .		-70
*104f	Fächerscheiben, Stahl, per 10 Stück in Tüte Rondelles éventail, en acier, les 10 pièces en cornet . . . . .		-90



105

106

106a

104


101

102

100

103

105	Schraubenzieher mit Plastic-Griff Tourne-vis avec manche en matière «Plastic» . . . . .		2.-
106	Mutternschlüssel, doppelt abgebogen Clef à écrous, pliée 2 fois . . . . .		1.-
106a	Mutterhalter, 15 cm lang Porte-écrou, longueur 15 cm . . . . .		1.80
107	Handrad mit Stellschraube Volant avec vis de fixation . . . . .		4.20
109	Scharnier Charnière . . . . .		1.50




109


107

\* Bei diesen Nummern ist immer die Anzahl Tüten oder Schachteln anzugeben.  
\* Prière de commander toujours le nombre des cornets ou des boîtes.


110	Zahnrad	$\varnothing$ 27 mm, passend zu Nr. 110, 40 Zähne				
115	Zahnrad	$\varnothing$ 19 mm, passend zu Nr. 116, 26 Zähne				
	Roue dentée	$\varnothing$ 19 mm, pour n° 116, 26 dents	3.30			
116	Zahnrad	$\varnothing$ 35 mm, passend zu Nrn. 115 und 117, 50 Zähne				
	Roue dentée	$\varnothing$ 35 mm, pour nos 115 et 117, 50 dents	2.20			
117	Zahnrad	$\varnothing$ 45 mm, passend zu Nr. 116, 64 Zähne				
	Roue dentée	$\varnothing$ 45 mm, pour n° 116, 64 dents	2.70			
117a	Zahnrad	$\varnothing$ 9 mm, passend zu Nr. 117, 11 Zähne				
	Roue dentée	$\varnothing$ 9 mm, pour n° 117, 11 dents	1.50			
118	Zahnrad	$\varnothing$ 90 mm, passend zu Nr. 65+66, 136 Zähne				
	Roue dentée	$\varnothing$ 90 mm, pour nos 65+66, 136 dents	6.50			
119	Zahnrad	$\varnothing$ 116 mm, passend zu Nr. 65, 65a + 66, 170 Zähne				
	Roue dentée	$\varnothing$ 116 mm, pour nos 65, 65a et 66, 170 dents	11.-			
120	Kleines Kegelrad zu Nrn. 120 und 121, 26 Zähne					
	Roue dentée conique (petite), pour nos 120 et 121, 26 dents	3.50				
121	Großes Kegelrad, passend zu Nrn. 120 und 121, 64 Zähne					
	Roue dentée conique (grande) pour nos 120 et 121, 64 dents	5.70				
124	Kleines, schrägverzahntes Winkelrad, passend zu Nrn. 124 u. 125					
	Petit engrenage chevronné à denture oblique, pour nos 124 et 125					
	13 Zähne - dents	2.20				
125	Großes, schrägverzahntes Winkelrad, passend zu Nrn. 124 u. 125					
	Grand engrenage chevronné à denture oblique, pour nos 124 et 125					
	37 Zähne - dents	5.70				
126	Sperrad, passend zu Nr. 75					
	Roue à cliquet, pour n° 75	1.60				
127	Exzenter mit 2 Hüben					
	Excentrique à double course	3.-				
128	Großes Spezialseilrad, $\varnothing$ 115 mm					
	Grande poulie spéciale à câble, $\varnothing$ 115 mm	7.80				
129	Großes Seilrad, $\varnothing$ 90 mm					
	Grande poulie à câble, $\varnothing$ mm	6.40				
130	Flachband, 4reihig, 8-Loch					
	Bande plate, 4 raies, 8 trous	.90				
131	Flachband, 4reihig, 11-Loch					
	Bande plate, 4 raies, 11 trous	1.20				
132	Flachband, 4reihig, 16-Loch					
	Bande plate, 4 raies, 16 trous	1.50				
133	Flachband, 4reihig, 24-Loch					
	Bande plate, 4 raies, 24 trous	1.80				
134	Flachband, 4reihig, 32-Loch					
	Bande plate, 4 raies, 32 trous	2.40				
136	Zahnstange, 11-Loch, passend zu den Nrn. 68-69b					
	Crémaillère, 11 trous, pour nos 68-69b	6.50				
137	Walzenlager, $\varnothing$ 58 mm, passend zwischen große, flache Räder und Platten					
	Roulement à rouleaux, $\varnothing$ 58 mm, à employer entre les grandes roues plates et les plaques	4.80				
138	Stufen-Seilscheibe, $\varnothing$ 18/26/35 mm					
	Poulie à cône, $\varnothing$ 18/26/35 mm.	5.50				
140	U-Winkelschienen	8-Loch				
	Bande équerre en U	8 trous	1.-			
141	U-Winkelschienen	11-Loch				
	Bande équerre en U	11 trous	1.30			
142	U-Winkelschienen	16-Loch				
	Bande équerre en U	16 trous	1.80			
143	U-Winkelschienen	24-Loch				
	Bande équerre en U	24 trous	2.40			
144	U-Winkelschienen	32-Loch				
	Bande équerre en U	32 trous	3.-			




150	Geländerband Main courante	4reihig, 8-Loch 4 raies, 8 trous . . . . .	1.10
152	Geländerband Main courante	4reihig, 16-Loch 4 raies, 16 trous . . . . .	1.80
153	Geländerband Main courante	4reihig, 24-Loch 4 raies, 24 trous . . . . .	2.20
154	Geländerband Main courante	4reihig, 32-Loch 4 raies, 32 trous . . . . .	3.-
156	Geländerband Main courante	8-Loch abgebogen 8 trous, plié . . . . .	1.10
157	Geländerband Main courante	16-Loch, abgebogen 16 trous, plié . . . . .	1.80
158	Geländerband Main courante	24-Loch, abgebogen 24 trous, plié . . . . .	2.40
159	Geländerband Main courante	32-Loch, abgebogen 32 trous, plié . . . . .	3.-
160	Z-Winkelschienen	8-Loch	
	Bande équerre en Z	8 trous . . . . .	1.-
161	Z-Winkelschienen	11-Loch	
	Bande équerre en Z	11 trous . . . . .	1.30
162	Z-Winkelschienen	16-Loch	
	Bande équerre en Z	16 trous . . . . .	1.80
163	Z-Winkelschienen	24-Loch	
	Bande équerre en Z	24 trous . . . . .	2.40
164	Z-Winkelschienen	32-Loch	
	Bande équerre en Z	32 trous . . . . .	3.-
300	Differentialgetriebe		14.-
	Bausatz 16teilig mit Montageanleitung		
	Engrénage différentiel		
	Elément de construction de 16 pièces, avec instruction de montage		
400	Transportkettensortiment		
	Schachtel mit 24 Kettengliedern, 2 Baggertschaufeln und Montageanleitung		
	Chaines de convoyage et à chenille assortiment, boîte avec 24 chainons, 2 pelles de drague et instruction pour le montage		19.50
405	Kettenglieder einzeln, per Stück chainons seuls, la pièce		.70
410	Baggertschaufeln einzeln, per Stück pelle de drague seuls, la pièce		.90
646	Verbindungswinkel, doppelt Equerre de raccordement, double		.40
648	Verbindungswinkel Equerre de raccordement	4x4-Loch 4x4 trous	.60
1000	Modellheft für Kasten 00		
	Cahier de modèles pour boîte 00		1.50
1002	Modellbuch für Kasten 0-2		
	Cahier de modèles pour boîte 0-2		3.80
1034	Modellbuch für Kasten 3-4		
	Cahier de modèles pour boîte 3-4		4.50
1100	Modellbuch für Getriebekasten G 1 und G 2		
	Livre de modèles pour boîte à engrenages G 1 et G 2		3.50
1200	Modellbuch für Brückenbaukasten K 1		
	Livre de modèles pour boîte de construction de points K 1		2.-
505	Verbindungskabel von Motor M1 oder M2 zu Transformator TR 30, 1 m lang, komplett, für 20 Volt		
	Cordon du moteur M1 ou M2 au transformateur TR 30, longueur 1 m, complet, pour 20 volts		4.50
*520	Stecker Fiche		.70
*521	Muffe Manchon		.70
	* Erhältlich in Grün, Rot, Gelb, Blau, Schwarz Livrables en vert, rouge, jaune, bleue et noir		
1190	Aufzehschlüssel zu Federmotoren Clef pour moteurs à ressort		1.80
1283	Ersatzkohle für Elektromotoren Charbon pour moteurs électriques		.40
1284	Druckfederli für Elektromotoren Petit ressort pour moteurs électriques		.30
<b>EKP</b>	Einzelteilkasten aus Holz, Kofferform, mit 3 Einsätzen und vielen verstellbaren Fächern, 50/40/13 cm		94.-
	Boîte pour pièces STOKYS, en bois, forme coffre, à triple fond, avec beaucoup de séparations à volonté, 50/40/13 cm.		




152




157



162




300




646

648




405


410




520



521



505




EKP


Nr.		Fr.
201	Zahnrad - Roue dentée - Ø 26,5 mm 38 Zähne . . . . .	2.80
202	Zahnrad - Roue dentée - Ø 52 mm 76 Zähne . . . . .	3.50
210	Zeichentisch, Holz, 15x15 cm Table de dessin en bois, 15x15 cm . . . . .	3.-
211	100 Blatt Zeichenpapier, 15x15 cm 100 feuilles de papier à dessin, 15x15 cm . . . . .	4.-
215	Töpferscheibe, Ø 90 mm, mit Nabe Tour de potier, Ø 90 mm, avec moyeu . . . . .	7.50
216	1 kg Modellierlehm (mit Wasser bearbeiten) 1 kg d'argile (façonner avec de l'eau) . . . . .	3.50



201



202




215



210



211

**Illustrierte Bauanleitungen für grosse Modelle**

Unabhängig von den Kastensortimenten.

Wer schon ein grosses Einzelteilsortiment besitzt, kann an Stelle eines Bausatzes die fehlenden Teile dazukaufen.

**Instructions illustrées pour des grands modèles**

Indépendant de l'assortiment des boîtes.


Ceux qui possèdent déjà un grand assortiment des pièces détachées, peuvent acheter les pièces qui manquent au lieu d'un set de construction.

Nr.	Fr.
2201	Kletterkran - Grue extensible . . . . .
	3.-

Preis des 1345teiligen Bausatzes

Prix du set de construction, 1345 pièces . . . . .

Nr.	Fr.
2202	Riesenrad - Roue géante . . . . .
	3.-
	Preis des 1415teiligen
	Bausatzes ohne Motor . . . . .
	427.10
	mit Motor M1 und Kabel 505 . . . . .
	489.60
	Prix du set de construction,
	sans moteur 1415 pièces . . . . .
	427.10
	avec moteur M1 et cordon . . . . .
	489.60



Nr.	Fr.
2203	Ornamente-Zeichnungsmaschine - Machines à dessiner des ornements . . . . .



Dieses hochinteressante Modell kann nach dieser Vorlage leicht selbst gebaut werden.

Man kann damit tausende verschiedene wundervolle dekorative Ornamente zeichnen, ja sogar mehrere verschiedene Zeichnungen in verschiedenen Farben auf dem gleichen Blatt zu farbenprächtigen Kunstwerken kombinieren.

Vous pouvez construire vous-même ce modèle extrêmement intéressant en suivant ces indications.

Avec cet appareil, on peut dessiner des milliers de motifs décoratifs merveilleux et même combiner sur la même feuille de nombreux dessins différents en couleurs variées, pour obtenir des œuvres d'art magnifiquement éclairées.

Preis des 302teiligen Bausatzes, ohne Motor . . . . .	174.50
zusätzliche Teile für Motorantrieb	
mit Motor M1 und Kabel 505 . . . . .	72.20
mit Motor M2 und Kabel 505 . . . . .	69.-
Prix du set de construction 302 pièces sans moteur . . . . .	174.50
Pièces pour montage du moteur avec moteur M1 et cordon . . . . .	72.20
Pièces pour montage du moteur avec moteur M2 et cordon . . . . .	69.-



Nr.	Fr.
2204	Töpferscheibe - Tour de potier . . . . .

Das stabil gebaute STOKYS-Modell «Töpferscheibe» ermöglicht es, das alte, schöne Kunsthandwerk des Töpfers selber als Hobby zu betreiben.

Mit etwas Übung entstehen nette, kleine Schalen, Vasen oder Teller.

Construit solidement, le modèle STOKYS «Tour de Potier» rend possible d'exercer le vieux bel artisanat d'art de poterie comme hobby soi-même.

Avec d'exercice on peut former des petites jolies bols, vases ou assiettes.

Preis des 203teiligen Bausatzes mit 1 kg Modellierlehm, ohne Motor . . . . .	70.40
Mit Motor M1 und Kabel 505 . . . . .	135.90
Prix du set de construction, 203 pièces, avec 1 kg d'argile, sans moteur . . . . .	70.40
avec moteur M1 et cordon 505 . . . . .	135.90

Erhältlich bei:

En vente chez:

**FRANZ CARL WEBER**  
  
**JOUETS WEBER**

Für Spiel und Hobby

Geschäfte in der ganzen Schweiz  
 Magasins en Suisse entière

Metallspielwarenfabrik

**GEBR. STOCKMANN AG, LUZERN-Maihof**

Telephon 041 - 36 19 19